



CERRADURA DE HUELLA
DIGITAL, NIP Y LLAVE
BLUE-92

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx



Características principales:

Esta cerradura se caracteriza por ser una de las más hermosas en cuanto a diseño se refiere, tamaño perfecto, tapa protectora para así darle mas vida a la cerradura y sobre todo gran seguridad gracias a los diferentes cerrojos con los que cuenta.

4 DIFERENTES TIPOS DE APERTURA

- Huella Digital
- Llave mecánica
- Clave
- Tarjeta de Proximidad (opcional)

Pestillo Ajustable: para puertas con espesor desde 3 cm hasta 6 cm. (en caso de que su puerta tenga un espesor mayor, se puede hacer un pestillo mas largo para que se acople la cerradura a su puerta)

- Mínimo grosor de puerta: 3 cm
- Cerradura con estructura de acero inoxidable permite que su cerradura tenga una vida de mas de 10 años.
- Ya no se instala la maquinaria eléctrica en el interior de la mortaja, lo que facilita el trabajo de mantenimiento.
- Es muy fácil cambiar las pilas en la cerradura, sólo necesita varios minutos en una cerradura.
- Uso adicional de energía de 9V al menor consumo de energía que es segura y conveniente.
- Uso de 4 pilas alcalinas estándar de 1.5V.
- Capacidad de 150 huellas digitales.
- Formas de Apertura: Por medio de huellas Digitales, Teclado, Tarjeta de Proximidad (opcional) o llave mecánica.

Características técnicas:

- Luz de Fondo en Sensor, para resolver totalmente el problema de las huellas dactilares.
- Resolución factor de 560 dpi
- Tiempo de inicio <1s
- Contraste 1: N
- FRR inferior o igual a 1% ($\leq 1\%$)
- FAR Menos que o igual a 0,0001% ($\leq 0,0001\%$)
- Angulo de aplicación dedo $\pm 60^\circ$
- Módulo de registro de huellas digitales.
- Actualización totalmente automática de huellas digitales.
- Plantillas de huellas dactilares de almacenamiento automático de almacenamiento de plantilla de huellas dactilares, cuando las pilas se cambian.
- Capacidad de 150 huellas digitales.
- Protección contra la interferencia de la luz directa del sol
- Colector de vidrio duro, superficie nano tratada, muy resistente a la fricción.
- El consumo de energía es de menos de 30uA
- Dinámica de trabajo actual consumo de energía entre 150-300 mA 16.- 4 baterías alcalinas de 1.5 V, DC6V.
- Vida útil de las baterías para la apertura de una puerta de 15.000 veces en los casos normales.
- Fuente de alimentación Pilas, además de fuente de alimentación externo.
- Capacidad para 78 Claves.
- Recambios de tensión para la tensión de trabajo de 9V 21.- Tensión de 4.8V.
- Resistencia a la electrostática > 15,000V.
- Temperatura de trabajo de huellas digitales de -20°C a 60°C .
- Temperatura de trabajo para teclado -30°C a 70°C .
- Trabajo de humedad del 10% a -97%.
- Temperatura de almacenamiento -30°C a 70°C .
- Configuración de contraseña combinación aleatoria.
- Longitud de contraseña: 8 dígitos.
- Repuesto para fuente de alimentación de tensión de trabajo de 9V



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764