



DINAMÓMETRO DIGITAL DE 20
KGF

BLUE-FG5020

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx



Descripción:

Dinamómetro digital y portátil para medidas de fuerza de tracción y compresión hasta 20Kg modelo FG5020 con posibilidad de medida en KG-fuerza, LB-libras y N-newton. De nuevo diseño, robusto y controlado por microprocesador. De fácil manejo y recomendable para la industria y aplicaciones de fuerza de tracción y compresión en materiales.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad de medición: 20 kgs, 44.1 lbs/44.10 LB/196.10 Newton;
- Resolución: 0.0 lbs/0.01 LB/0.05Newton;
- Precisión: $\pm (0.5\% + 2 \text{ dígitos})$, dentro de 23 ± 5 .
- Pantalla: LCD 4 dígitos, 0.630 in (0.63 pulgadas) tamaño de dígitos Luz trasera;
- Unidades de medición: Kg / LB / Newton.
- Función: tensión y compresión (Push & Pull) Fuerza normal, retención máxima (carga máxima);
- Temperatura de funcionamiento: 32.0 °F a 122.0 °F;
- Humedad de funcionamiento: <80% RH;
- Capacidad de sobrecarga: Max. 66.1 lbs;
- Salida de datos: Interfaz de computadora serie RS 232;
- Fuente de alimentación: 6 x adaptador DC 9V (no incluido);
- Consumo de energía: aprox. DC 28mA.
- Alcance de suministro: 1 unidad de medidor de fuerza digital electrónico y manual de instrucciones (idioma español no garantizado).
- Aplicaciones: Electrónica, Equipo de Negocios, Química y Plásticos, Automotriz;
- Baterías: DC 1.5V (UM-3, AA) x 6
- Adaptador de 9V DC

Lista de empaque:

- Manual de Operación
- Adaptador de Cabeza Plana
- Adaptador de gancho
- Adaptador de Cabeza de Cono
- Adaptador de Cabeza de Cíncel
- Barra de Extensión de 4.724 pulgadas



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764