



COLÓRIMETRO DIGITAL
PRECISO
BLUE-HP200

FICHA TÉCNICA

Descripción:

- Repetibilidad: 0.08 (Prueba de la tabula blanco estándar de 30 veces para obtener el valor promedio)
- Iluminación / sistema de inspección:
- 8 / d (8 ° Caída / reflexión difusa)
- SCI (incluyen espejo plano de luz)
- / SCE (eliminar el espejo plano de luz)
- Fuente de luz: Fuente de luz blanca
- Inspección ángulo: 10° Ángulo de visión en el CIE
- Inspección de las condiciones: D65, D50, F11
- Rectificación: Blanco rectificación de salón, rectificación Negro bordo
- Almacenamiento: 12 grupos de muestras estándar y puede guardar 30 grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra
- Mostrar: $L^* a^* b^*$, $L^* c^* h^*$ Chroma valores y ΔE^* , $(\Delta L^* a^* b^*)$, $(\Delta L^* c^* h^*)$ Los valores de diferencia de color
- Prueba de calibre: 8mm
- Potencia: 4 pilas alcalinas o baterías de níquel adaptador especial (CC: 5 V)
- Tamaño: 77 × 86 × 210mm
- Peso: 550gr

Lista del paquete:

- Repetibilidad: 0.08 (Prueba de la tabula blanco estándar de 30 veces para obtener el valor promedio)
- Iluminación / sistema de inspección:
- 8 / d (8 ° Caída / reflexión difusa)
- SCI (incluyen espejo plano de luz)
- / SCE (eliminar el espejo plano de luz)
- Fuente de luz: Fuente de luz blanca
- Inspección ángulo: 10° Ángulo de visión en el CIE
- Inspección de las condiciones: D65, D50, F11
- Rectificación: Blanco rectificación de salón, rectificación Negro bordo
- Almacenamiento: 12 grupos de muestras estándar y puede guardar 30 grupos de valores de la muestra debajo de cada estándar de la muestra
- Mostrar: $L^* a^* b^*$, $L^* c^* h^*$ Chroma valores y ΔE^* , $(\Delta L^* a^* b^*)$, $(\Delta L^* c^* h^*)$ Los valores de diferencia de color
- Prueba de calibre: 8mm
- Potencia: 4 pilas alcalinas o baterías de níquel adaptador especial (CC: 5 V)
- Tamaño: 77 × 86 × 210mm
- Peso: 550gr



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764