



DISTANCIÓMETRO LEICA DISTO X3
(150 MTS)
BLUE-X3

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx

Descripción:

- El distanciómetro leica disto x3 es perfecto para las difíciles condiciones en obra. Ha sido sometido a caídas de hasta 2 m de altura, chorro de agua y polvo con total éxito según los estándares IP65.
- La nueva tecnología Disto combinada con la función “Smart Room” de la app Leica DISTO Plan; te permite crear rápidamente planos en planta escalados en tu smartphone o tableta.

Características:

- Un distanciómetro perfecto para las zonas de obras más duras. El DISTO X3 tiene el mismo diseño resistente que el e7400x y cuenta con una pantalla giratoria que hace las mediciones difíciles más sencillas y ergonómicas.
- Tiene, además, un alcance mayor, de 150 m (490 ft), así que puede ofrecer resultados con estos parámetros de distancia. Y, por si fuera poco, es inteligente.
- Su función Smart Horizontal incluye un sensor de inclinación integrado que le permite medir por encima y alrededor de obstáculos.
- También tiene incorporado el sistema Bluetooth®, que le permite transferir las mediciones a un ordenador o tableta. Y se puede usar con la aplicación DISTO Plan para iOS y Android.
- El DISTO X3 cuenta con una luminosa pantalla retroiluminada de color que permite realizar mediciones en todo tipo de condiciones de luz, desde interiores oscuros, como los de un sótano, a exteriores luminosos.
- Lleve sus mediciones al siguiente nivel.
- El X3 es nuestro primer DISTO compatible con el DST 360, un conjunto inteligente de trípode y adaptador que amplía las posibilidades de medición del X3. Con el DST 360, el X3 se convierte en una estación de medición profesional que le permitirá realizar mediciones de punto a punto (P2P) desde una ubicación.
- Incluye la tecnología de medición de punto a punto (P2P). Cuando se usa con el DST 360, el X3 puede combinar los datos de rotación, ángulo y distancia para generar mediciones de punto a punto (P2P) con un alto grado de precisión, lo que permite medir de forma exacta la distancia entre dos puntos desde una tercera posición.

- Haga este DISTO aún más inteligente.
- Use la aplicación DISTO Plan para acceder a las funciones Sketch, Document y Smart Room, que le permitirán crear planos de planta y de paredes detallados y compatibles con CAD, incluidas las puertas y las ventanas. Exporte los planos como archivos .DXF o .DWG.

Especificaciones técnicas:

Tolerancia de medición de distancia típica (con certificación ISO 16331-1)	$\pm 1,0$ mm
Alcance (con certificación ISO 16331-1)	De 0,05 hasta 150 m
Unidades de medición	m, ft, in
Tecnología X-Range Power	Sí
Sensor de inclinación	Sí
Precisión del sensor de inclinación en la carcasa	$\pm 0,2^\circ$
Alcance de medición de Smart BaseHorizontalVertical	360° para el uso con Leica DST 360-64° a $> 90^\circ$ para el uso con Leica DST 360
Tolerancia típica de la función P2P para el uso con Leica DST 360	± 2 mm a 2 m, ± 5 mm a 5 m, ± 10 mm a 10 m
Rango de nivelación	5° para el uso con Leica DST 360
Memoria de la última medición	20
Programa Leica DISTO transfer para Windows	Sí
La aplicación Leica DISTO Plan para iOS y Android	Sí, incluye compras en la aplicación
Compatibilidad con la función Smart Room	Sí
Interfaz general de datos	Bluetooth® Smart
Interfaz de datos para datos de puntos 3D	Bluetooth® Smart

Mediciones por juego de baterías	hasta 4000(se reduce cuando se usa con Bluetooth®)
Vida útil de las baterías	hasta 8 h(se reduce cuando se usa con Bluetooth®)
Extremo multifunción con detección automática de referencia	Sí
Baterías	2 alcalinas AA
Clase de protección	IP 65
Probado para caídas desde una altura de 2 m	Sí
Dimensiones	132 × 56 × 29 mm
Peso con baterías	184 gr
No. de artículo	Leica DISTO X3 Paquete P2P
EAN/UPC	7640110697047



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764