



FICHA TECNICA

VIDEO TERMOMETRO INFRAROJO

SKU: BLUE-DT9860



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

VIDEO TERMOMETRO INFRARROJO



BLUE-DT9860

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de temperatura por infrarrojos: de -50 Hasta 1000 °C Resolución: 0.1°C hasta 1000°C, 1°C a 1000°C, Resolución óptica: Distancia a 50:1
Tamaño del punto Emisividad ajustable: 0.10 ~ 1.0 ajustables Pantalla LCD a color de 2.2» TFT 320 * 240 píxeles. Cámara de 640 * 480 píxeles
Tipo K Temp. Alcance: -50 °C a 1370 °C / -58 °F de 2498

El BLUE-DT9860 es un Vídeo Termómetro Profesional de infrarrojos con función de vídeo, cuenta con Pantalla LCD, TFT 2.2» a color y una tarjeta de memoria micro SD para la captura de imágenes (JPEG) o vídeo (3GP) para ver en su PC, proporcionando lecturas rápidas, fáciles y precisas para la mayoría de mediciones de temperatura de la superficie.

Medición de punto de rocío (prueba húmeda y seca) será muy visible. Estos termómetros son productos con patente internacional para la medición industrial y análisis de datos.

El usuario puede ver analizar en su computadora las lecturas tomadas de temperatura por infrarrojos con el apoyo del software.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de temperatura por infrarrojos: de -50 Hasta 1000 °C
Tiempo de respuesta: Menos de 300 ms
Resolución: 0.1°C hasta 1000°C, 1°C a 1000°C
Precisión básica (IR): $\pm 1,0\%$ de la lectura
Resolución óptica: Distancia a 50:1 Tamaño del punto Emisividad ajustable: 0.10 ~ 1.0 ajustables
Tipo K Temp. Alcance: -50 °C a 1370 °C / -58 °F de 2498
Precisión básica (TK): $\pm 0,5\%$ de la lectura
Tarjeta de memoria Micro SD: Máx. apoyo a 8GB
Rango de temperatura del aire: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Temperatura del aire: Precisión básica: $\pm 0,5$ °C / 1 °F
Rango de humedad: $\pm 2,5\%$ de humedad relativa (20% ~ 80% RH)
Temperatura de rocío Point. Alcance: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Temperatura de bulbo húmedo: Alcance: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Tamaño: 125mm * 58mm *
205mm Peso: 494g

INCLUYE:

Batería de Litio de 3.7V
Sonda de temperatura
tipo K
Cable USB
Funda de transporte
Caja de Empaque.



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764