



FICHA TECNICA
MEDIDOR DE NIVEL LASER
SKU: BLUE-PL3DGL



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

MEDIDOR DE NIVEL LASER PL-3DGL



BLUE-PL3DGL

Excelente opción para diseños de plomada y nivelación, diseño para sitios de trabajo y trabajos diarios. Cubierto por goma para una buena sensación de mano y protección general contra caídas o cualquier accidente Base multifuncional: soporte magnético, pata de apoyo inferior y base desmontable de 360 grados Los dos soportes de imán móviles de 175 grados ayudan a adherirse a la mayoría de los metales, especialmente a las superficies redondas y cilíndricas, el soporte podría cubrir el cilindro redondo fácilmente y proporcionar más potencia para enganchar. Poder de los imanes sea más débil por las pinturas o el metal delgado? Tenemos una pierna especial y poderosa para ayudarte. La parte inferior de la pierna brinda un soporte fuerte para que PL-3D se mantenga firme en los lugares que necesita. La base giratoria está en el propio PL-3D, por lo que puede mantener el punto de referencia flexible y sin la base, presione el botón en el lateral, puede decidir moverse hacia arriba o hacia abajo con la base cuando lo desee.

ESPECIFICACIONES:

N ° de Modelo	Serie PL-3D NIVEL LÁSER
Rango	Hasta 15 m
Rango de auto-nivelación	$\pm 1.5\text{mm @}5\text{m}$
Líneas laser	$4^{\circ}\pm 0.5^{\circ}$
Dirección del haz	Arriba, Abajo, Adelante
Tipo de láser	PL-3DR / 635nm, láser de clase II PL-3DG / 515nm, láser clase II
Batería	Batería AA x4
Clase de protección	IP54 Protección contra agua / polvo
Temperatura de funcionamiento	Láser rojo $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ Láser verde $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento	$-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
Dimensión (H * D * W)	42 x 78 x 120 (base excluida)
Trípode	1/4"



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764